| Art.-Nr. 2661938 | SONY

SONY PlayStation®5

SONY








499.[00]

inkl. MwSt. zzgl. Versand

0% Finanzierung: 25,00 € in 20 Raten***

Dieser Artikel ist aktuell nicht verfügbar.

♡ Zum Merkzettel hinzufügen

Ausverkauft

Vielen Dank an alle, die eine Vorbestellung für PS5 aufgegeben haben. Alle PS5 Konsolen sind nun verkauft, so dass Vorbestellungen vorerst abgeschlossen sind. Bitte besuchen Sie uns weiterhin für weitere Updates.

| Art.-Nr. 2681392 | SONY

SONY DualSense™ Wireless-Controller Weiß

SONY

Gaming + VR › Playstation › PS5 Controller











65.[99]

inkl. MwSt. versandkostenfrei

Lieferung 06.05.2021

+ 0,00 €

Abholung

Bitte wählen Sie einen Markt aus Markt auswählen

In den Warenkorb

Mipro MA-505R2DPM3 8A-D Akkulautspr. mobil aktiv, 100W, 36mm 8A-D 823-832MHz, inkl Bluetooth / USB/SD-Recorder / 2x Empf.










Artikelbeschreibung

Mipro MA-505R2DPM3 8A-D Akkulautsprecher mobil

8A-D-Band 823-832MHz

Features

MA-505, MA-505R2, MA-505R2DPM3

- 145 Watt leistungsstarker und kristallklarer Sound
- Class D Verstärker mit hohem Wirkungsgrad
- 2-Wege-Lautsprecher (Titan-Hochtöner; Neodym-Tieftöner) mit Limiter für perfekten Klang bei Musik- und Sprachanwendungen
- Integrierter Zweikanalempfänger mit bis zu 16 einprogrammierten Frequenzen zuzüglich bis zu zwei Einzelempfangsmodule nachrüstbar sowie 6,3 mm Mic-In für den Anschluss von bis zu 5 Mikrofonen (4 x drahtlos, 1 x kabelgebunden)
- Optionales Sendemodul (MT 91) mit dem das Audiosignal drahtlos an weitere Lautsprechersysteme der MA Serie übertragen werden kann
- One-Touch-Scan für die schnelle und einfache Suche von interferenzfreien Kanälen. Sync ACT™ (Automatic Channel Targeting) für die Frequenzsynchronisation zwischen Empfänger und Sender
- Betrieb über externes Schaltnetzteil (100 - 240 V AC) oder Lithium Akku (integrierte Akkuladeeinheit) mit bis zu 8 Stunden Betriebszeit bei 4 Stunden Ladezeit
- USB/SD-Player/Recorder mit LCD-Bildschirm, Aufnahmefunktion sowie individuellem Lautstärkeregler

- CD/USB-Player/Recorder inkl. Fernbedienung modular nachrüstbar
- Bluetooth-Schnittstelle für das einfache Übertragen von Musik über Handy, Laptop, I-Pad oder ähnlichen Buetooth-Fähigen Audiogeräten
- Integrierter Mischer für interne und externe Quellen (Klang- und Lautstärkeregelung). VOP – Voice Priority Funktion Ein-/Ausschaltbar (das Audiosignal des CD/USB/SD-Players wird automatisch ausgeblendet, wenn über ein Mikrofon gesprochen wird)
- 4-stufige Akkuanzeige zeigt den Betriebs- und Ladestatus an
- Line-In-Anschluss für externe Audioquellen wie bspw. Ipod, Laptop oder CD-Player. Line-Out zum Anschluss weiterer externer Lautsprecher oder größere PA-Anlagen
- Tragegriff für einfachen Transport von Hand, integrierter Stativflansch, integriertes Aufbewahrungsfach

Technische Daten

- Ausgangsleistung: 145W (max.), 100W (RMS)
- Verstärker: Class D
- Lautsprecher: 1" Hochtöner / 8" Tieftöner
- Empfindlichkeit: Normalbelastung: 91dB / Maximalbelastung: 109 dB
- Klirrfaktor: <1%
- Übertragungsbereich: 50 Hz~18 kHz
- Media: USB/SD-Player/Recorder oder CD/USB-Player/Recorder; Bluetooth-Schnittstelle
- Audioanschlüsse: Eingang: XLR symmetrisch; 6,3 mm Mic-In; 3,5 mm Line-In; Bluetooth
- Ausgang: 3,5 mm Line-out; 6,3 mm unsymmetrisch für passiven Zusatzlautsprecher
- Anwendungs-möglichkeiten: Ebene Fläche, Lautsprecherstativ, Tragegriff
- Stromquelle: Externes Schaltnetzteil 100~240V AC; 25V/4.5Ah aufladbarer Lithium-Akku (MB-35)
- Kapazität: Bis zu 8 Stunden Betriebszeit bei 4 Stunden Ladezeit. 4-stufige Akkustandanzeige (25% Stufen)
- Maße (BxTxH): 285x225x400mm
- Gewicht: 8,5kg

Lieferumfang

- Bluetooth
- 2 UHF-Empfangsmodule
- USB/SD-Player/Recorder

Downloads
Artikelbewertungen (0)
Smartnavigator

Ihr Preis: 1.129,00 €

inkl. 19 % MwSt.
frachtfreie Lieferung

PayPal RATENZAHLUNG
12 monatl. Raten, 0% eff. Jahreszins. Ratenrechner
Kreditgeber: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.

Art.-Nr.: MIP210014
Masterbox: 1 Stück

1 Stück +

in den Warenkorb

auf die Einkaufsliste

1x ab Lager verfügbar
Lieferzeit 1-2 Werktage

Innerhalb von 23 Std 16 Min 46 per DPD-Express bestellen. Lieferung am **Mittwoch, 05.05.2021**

Express-Lieferung +5.00 €
inkl. 19 % MwSt.

Mipro ACT-32H80 8AD Handsender, Kondensator, Niere, für ACT 300 Serie, MU-80 Kapsel, 8AD-Band 823-832MHz

TOPSELLER



Hover to zoom







Artikelbeschreibung

Mipro ACT-32H80 8A-D Handsender

Features

- Solides Kunststoffgehäuse schützt den Sender vor Schlägen von außen und macht ihn unempfindlich gegenüber Griffgeräusche
- Stabile PLL-Schaltung. Automatische Synchronisation mit der Frequenz des Empfängers durch die patentierte MIPRO ACT™-Funktion (Auto Channel Targeting)
- Betrieb mit 2x AA Batterien

- Einfaches und schnelles auswechseln der 2 AA-Batterien
- Wechselkopfsystem für einfaches und schnelles Umrüsten der Mikrofonköpfe auf premium Kondensator-/ oder dynamische Kapseln
- Der einzigartige mehrteilige Metallgrill schützt die Kapsel vor Stößen, macht sie unempfindlich gegenüber Poppgeräusche und sorgt für klaren Sound
- LCD-Display mit Anzeige von Batteriestatus, Gruppe und Kanal
- Verriegelbarer An/Aus-Schalter verhindert ungewolltes Abschalten des Handsenders während der Benutzung
- Unterschiedlichen Farbmarkierungen zum zuordnen von Kanälen zu den jeweiligen Anwendern bei größeren Setups

Technische Daten

- Bandbreite: 24MHz (Mittenlücke 10 MHz)
- Frequenzbereich: 823-832 MHz (8 A-D)
- Tuner Verfahren: PLL Synthesized
- Synchronisierung: ACT Sync (Automatic Channel Targeting)
- Sendeleistung: 30mW
- Nennhub: <±40kHz
- Nebenaussendung: <-55dBc
- Max. Eingangsempfindlichkeit: 140dB SPL
- Wechselkapseln: Premium Echtkondensator oder Dynamische Kapseln (Standard: MU-79 ECM, Niere)
- Batterien: 2x AA Alkaline
- Display: LCD (Liquid-Crystal-Display)
- Gehäuse: Kunststoffgehäuse
- Maße (Ø×L): 50×233mm
- Gewicht: 0,246kg

Downloads
Artikelbewertungen (0)
Smartnavigator

Ihr Preis:

189,00 €

inkl. 19 % MwSt.
frachtfreie Lieferung

Art.-Nr.: MIP110012
Masterbox: 1 Stück

1 Stück +

in den Warenkorb

auf die Einkaufsliste

2x ab Lager verfügbar
Lieferzeit 1-2 Werktage

Mipro MU-55HN-1M Headset, schwarz, Kondensator (Elektret), Kugel, Mini XLR 4pol, für ACT Taschensender



Hover to zoom





Artikelbeschreibung

Mipro MU-55HN-1M Headset, schwarz

Features

- Ultrakompaktes Nackenbügelmikrofon
- Kugelcharakteristik
- Kondensatorkapsel mit 4,5 mm Durchmesser
- Steckbares Kabel mit 4-poligem Mini-XLR Anschluss

- Drehbare Halteelemente auf beiden Seiten für perfekten Sitz
- Beidseitige Mikrofonführung möglich
- Schweißresistent (Wassergeschützte Kapselkonstruktion)
- Ideal für Sprach- und Gesangsanwendungen

Technische Daten

- Wandlerprinzip: Elektret-Kondensator
- Richtcharakteristik: Kugel
- Übertragungsbereich: 40 ~ 20.000 Hz
- Eingangsempfindlichkeit: -49 ± 3dBV/Pa (0dB=1V/Pa)
- Max. Grenzschalldruckpegel: 125dB (1% Klirrfaktor)
- Nennimpedanz: 200 Ohm
- Anschluss: 4pol Mini-XLR
- Kabellänge: 150 cm (59 “)
- Maße Kapsel (Ø x L): 4,5 mm x 13 mm
- Gewicht: 0,025kg

Artikelbewertungen (0)
Smartnavigator

Ihr Preis: 149,00 €

inkl. 19 % MwSt.
frachtfreie Lieferung

Art.-Nr.: MIP620008
Masterbox: 1 Stück

1 | Stück | +

in den Warenkorb

auf die Einkaufsliste

Lieferzeit 3-6 Werktage

Zahlarten

Sofort mastercard
PayPal PLUS VORAUSKASSE
SEPA Lastschrift RECHNUNG für Gewerbe
VISA RATENZAHLUNG Powered by PayPal

Mipro ACT-32T 8AD Taschensender (Bodypack), für ACT 300 Serie, 8AD-Band 823-832MHz









Artikelbeschreibung

Mipro ACT-32T 8A-D Taschensender

Features

- Stabile PLL-Schaltung. Automatische Synchronisation mit der Frequenz des Empfängers durch die patentierte MIPRO ACT™-Funktion (Auto Channel Targeting)
- Taschensender mit robustem Kunststoffgehäuse und Batteriefach für den Betrieb mit zwei AA-Batterien Antenne, Stummschalter und Mini -XLR-Eingang befinden sich auf der Oberseite des Senders
- Das hintergrundbeleuchtete LCD Display zeigt Kanal, Gain, HF-Ausgangsleistung, Stummschaltung, Batteriestatus sowie Sperr-und Fehlerinformationen an
- Die innovativ gestaltete Batterieabdeckung ermöglicht den einfachen und schnellen Zugang zu den Bedienelementen - verhindert jedoch gleichzeitig eine ungewollte Bedienung aus Versehen
- Externer kabelgebundener Stumm-Schalter als Fernbedienung über eine 3,5 mm Klinkenbuchse anschließbar

- Eingangsimpedanz für Mikrofon und Gitarre sowie Eingangsempfindlichkeit des verwendeten Mikrofons einstellbar
- Mini-XLR-Eingang mit sicherem Schraubverschluss für den Anschluss von Gitarren, Lavalier- und Nackenbügel-Mikrofonen
- Der einstellbare Gürtelclip ermöglicht das Tragen des Senders in verschiedenen Positionen

Technische Daten

- Bandbreite: 24 MHz
- Frequenzbereich: 823-832 MHz (8 A-D)
- Tuner Verfahren: PLL Synthesized
- Synchronisierung: ACT Sync (Automatic Channel Targeting)
- Sendeleistung: 10mW / 50mW einstellbar
- Nennhub: < ±40kHz
- Nebenaussendung: <-55dBc
- Lautstärke-Einstellung: +6dB, 0dB, -6dB (3 Stufen), 0dB = Eingangsempfindlichkeit Mikrofon
- Max. Eingangsleistung: 0 dBV
- Externer Stummschalter: Optionaler externer Stummschalter MJ-70
- Mikrofone Nackenbügel: MU-13 / MU-23 / MU-53HN / MU-55HN
- Mikrofone Ansteck-/Lavalier: MU-53L / MU-55L
- Display: LCD (Liquid-Crystal-Display)
- Gehäuse: Kunststoffgehäuse
- Maße (BxTxH): 63×22x82mm
- Gewicht: 0,081 kg ohne Batterien

Downloads
Artikelbewertungen (0)
Smartnavigator

Ihr Preis:

159,00 €

inkl. 19 % MwSt.
frachtfreie Lieferung

Art.-Nr.: MIP110015
Masterbox: 1 Stück

1 Stück + −

in den Warenkorb

auf die Einkaufsliste

2x ab Lager verfügbar
Lieferzeit 1-2 Werktage

Innerhalb von 22 Std 44 Min 28 per DPD-Express bestellen. Lieferung am **Mittwoch, 05.05.2021**

Express-Lieferung +5.00 €
inkl. 19 % MwSt.

Express