

Sitzung am 02 11 2021	Gremium BV Barmen		Beschlussqualität Entgegennahme o. B.
Cit	O		
		DrucksNr.:	VO/1502/21 öffentlich
Bericht		Datum:	20.10.2021
		E-Mail	henrik.muecher@stadt.wuppertal.de
		Fax (0202)	563 8422
		Telefon (0202)	563 4783
		Bearbeiter/in	Henrik Mücher
		Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
		Geschäftsbereich	Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten

Trassenzugang zum Dr.-Werner-Jackstädt-Weg im Bereich der Münzstraße/Recyclinghof der AWG / Antrag CDU-Fraktion

Grund der Vorlage

Beschluss der Bezirksvertretung Barmen (VO/1195/21) vom 24.08.2021.

Beschlussvorschlag

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

Einverständnisse

Entfällt.

Unterschrift

Reichl

Begründung

Im Rahmen der Baumaßnahme Werner-Jackstädt-Weg wurde ein provisorischer Zugang zur Münzstraße errichtet. Dieser Zugang führt über private Grundstücke und wurde vom Eigentümer (Aurelis) geduldet. Auf dem Areal entsteht ein neues Wohngebiet, der Zugang Münzstraße wurde geschlossen. Erste Geländeveränderungen und vorbereitende Maßnahmen sind in der Örtlichkeit erkennbar. Da es kein offizieller Zugang war, hat die

Stadt keinen unmittelbaren Rechtsanspruch gegenüber dem Erschließungsträger, dass der Zugang zur Trasse während der Bauzeit erhalten bleiben muss.

Um den Sachverhalt zu klären, wurde mit der Aurelis Kontakt aufgenommen. Dieser lehnt einen Zugang während der jetzt anstehenden Phase der Tief- und Hochbauten ab. Durch die räumliche Enge der Hochbauten, und die erforderliche Baulogistik ist es äußerst schwierig den Fußgänger durch die Baustelle zu führen, und eine Sicherung von Passanten mit erheblichen Aufwand und Erschwernissen verbunden ist. Die Verkehrssicherungspflicht kann nicht dauerhaft gewährt werden.

Es wird geprüft, ob eine Alternativweg am östlichen Rand des Baufeldes geschaffen werden kann. Durch die Topografie ist dies sehr aufwendig, und die Finanzierung muss zunächst geklärt werden. Ggf. unterstützt dies der Investor finanziell.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme wird es mehrere Zugänge geben.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?
□ neutral /nein
□ ja, positive Auswirkungen
x ja, negative Auswirkungen
Begründung:
Nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen wird es mehrere Zugänge geben. Der provisorische Zugang muss komplett zurückgebaut werden.