



RATSFRAKTION
WUPPERTAL

Fraktion in der Bezirksvertretung

*Herrn Bezirksbürgermeister Lücke
Bezirksvertretung Oberbarmen*

Es informiert Sie Benjamin Kolbe
Anschrift Johannes-Rau-Platz 1
42275 Wuppertal
Telefon (0202) 017632115568
Fax (0202)
E-Mail banjaminkolbe@web.de

Datum 09.05.2023

Prüfauftrag

Drucks. Nr. VO/0409/23
Öffentlich

Zur Sitzung am
16.05.2023

Gremium
BV Oberbarmen

Teilspernung der Stollenstraße zur Verhinderung rechtswidrig genutzter Durchfahrten

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, welche Maßnahmen geeignet sind, eine Durchfahrt von der Müggenburg über die Stollenstraße Richtung Westkotter Straße nachhaltig durch Sperrung zu verhindern.

Unterschrift

B. Kolbe

Begründung

Die Straße Müggenburg wird für die ungehinderte Durchfahrt Richtung Hermannstraße und Am Diek und in Folge Wichlinghauser Markt noch längere Zeit durch Kanalbauarbeiten gesperrt bleiben.

Dies hat zur Folge, dass die Stollenstraße von der Müggenburg aus trotz eindeutig als nur für Anlieger zugelassener Einfahrt rechtswidrig genutzt wird. Durch dieses vermehrte Verkehrsaufkommen in einem mit Tempo 30 gekennzeichneten Straßenabschnitt werden Bewohner des Altenheims Stollenstraße, die oft nur mit Rollator einen kurzen Spaziergang wagen, ebenso gefährdet wie die Schulkinder auf der offiziell als Schulweg gekennzeichneten Stollenstraße zur unmittelbar angrenzenden Grundschule Friedhofstraße.

Im Februar dieses Jahres hatte der Bezirksbürgermeister mit einem Mitarbeiter des Ressorts 104 einen Ortstermin in der Stollenstraße. Dort konnten sie sich vom verkehrswidrigen Verhalten mehrerer Fahrzeugführer überzeugen. Die Fahrzeugführer zeigten sich - auf ihr Verhalten angesprochen - völlig uneinsichtig. Ordnungsbehördliche und polizeiliche Maßnahmen, die auch nur sporadisch stattfinden, haben an diesem unerträglichen Zustand nichts geändert. Mit dem Mitarbeiter des Ressorts 104 bestand Einvernehmen, die Sperrung der Durchfahrt als letzte und einzig wirksame Möglichkeit zu prüfen. Da bis heute **nichts** geschehen ist, bedarf es offensichtlich eines förmlichen Prüfauftrags.