



Legende Brandschutz		Legende	
FB	Feuerbeständige Wand (F90)	■	Bestand
FH	Feuerhemmende Wand (F30)	■	Neu zu errichtende Bauteile
■	Hauptgang, lichte Breite min. 1.20m	■	Abbruch
T30	Brandschutztür feuerhemmend (T30)	■	BE
FSAB	Fahrschachtabschluss nach DIN 4102 Teil 5 oder gleichwertig	■	BRH
dss	dicht- und selbstschließende Tür	■	OKFF
RS	Rauchschutztür nach DIN 18095	■	OKFR
■		■	RH
■		■	ST
■		■	STG
■		■	BP
■		■	TR
■		■	UV
■		■	UZ
■		■	WM
■		■	NA
■		■	Rettenweg

Index	Datum	Änderung	gez.
D	22.12.2025	Tür Tagesraum EG_005+006 nach innen, Tausch Lüftung + Haustechnik; Verklein. Aufzugmaschinenraum, Vergrößerung Außentür Lüftung, Übernahme Planung Außenanlagen, Wände Aufzugsschacht d=30cm, Durchbrüche Lüftung	NK
C	08.12.2025	Anpassung Dämmstärken an Vorgaben Wärmeschutz, Anpassung Bauteilstärken an Vorgaben Statik, Verschieben der Achsen A+F+1+3, Abhänghöhe UKAD 2,79, Höhe Fenster reduziert, Entfall Wand und Tür zw. Flur en EG_008 & EG_011, Verkleinerung Aufzugsschacht, Verkleinerung EG_010 Diff. neue Brandschutztür TRH, Tür EG_002 gedreht	NK
B	10.11.2025	EG_022 Garderobe: Brüstung Bestand entfällt auf ganzer Breite	NK
A	29.10.2025	Anpassung Fensterhöhe Südsicht von 1,90 m auf 1,30 m aufgrund Wärmeschutznachweis	AG

**GMW**  
Gebäudemanagement  
der Stadt Wuppertal

Lise-Meitner-Straße 15-25, 42119 Wuppertal

**Projekt**  
**GGG Hammesberger Weg - OGS Ausbau**  
 Hammesberger Weg 26, 42289 Wuppertal  
 Gemarkung Ronsdorf, Flur 1, Flurstück 1434

**Planinhalt**  
**ENTWURF**  
 Grundriss Erdgeschoss

**Entwurfsverfasser**  
 büro 360°,  
 Stephan Müller, Marek Lehnort PartGmbH  
 Geschäftsleitung  
 Dipl.-Ing. Marek Lehnort, Dipl.-Ing. Stephan Müller, M.Sc. Katarzyna Socha  
 Friedrich-Engels-Allee 160, 42285 Wuppertal  
 Tel. 0202-946495-0, Fax 0202-946495-15

**Produktmanager**  
 Anke Heinemann  
 Datum

Datum	Maßstab	Bearb	Blattgröße	Kostensammler	Dateiname	Blatt-Nr.
26.09.25	1:100	AG	690,0x420,0/A2	I42132501	M-25-00009_251222_d_4213_AEG_EG	001