

Versorgungsstrukturen dementer Altenheimbewohner in Wuppertal und Velbert

Priv. Doz. Dr. med. Annette Welz-Barth

Chefärztin der Geriatrischen
Rehabilitationsklinik der Kliniken St. Antonius
in Wuppertal-Barmen

Demenz

Betroffener

Pflege

Medizin

Forschung

Gesellschaft

Ethik

Pflege

Nicht angemessen

(MDS-Qualitätsbericht bis Ende 2004, 13.213 Prüfungen)

ante		zuletzt %
48,2	Dekubitusprophylaxe	43,1
47,2	Ernährung / Flüssigkeit	41,0
24,8	Inkontinenzversorgung	20,1
37,7	Gerontopsychiatrische Versorgung	31,4

Medizin

Demenz

(n = 400 Hausärzte, Ärztezeitung 2. (2005) 1)

- Hausärzteleprobleme der Enttabuisierung
- Inadäquate Symptomzuordnung
- Keine Abklärung – mangelhafte Therapie

Gesellschaft

Gesundheitspolitische Aktivitäten

- 4. Altenbericht – Schwerpunkt Demenz (2003)
- 28.01.2005 – alle Parteien für Prävention, Reha und Dauerversorgung
- August 2005 – Familienbericht – besondere Bedeutung für die Zukunft Demenz und Diabetes

Gesellschaft / Ethik


Der demografische Wandel und die Kosten (Hallauer 2003)

- Altersabhängigkeit (1,2 Mio. → 2,3 Mio. 2005)
- Kosten bisher: 67% Angehörige, 30% Pflegeversicherung, 3% Krankenkassen
- „Verschiebebahnhof der Kosten“: Keine Reha für Demente → Pflegeversicherung

Demenz bei Kosten auf Platz 1

(n. Hallauer, 2003)

Gesamtgesundheitskosten (%): Altersgruppe > 85 Jahre




Untersuchungsdesign

- zwei Einrichtungen:
 - Wuppertal 358 Bewohner
 - Velbert 255 Bewohner
- Demenz und Inkontinenz:
 - Personenbez. Daten (Alter, Geschlecht)
 - Pflegestufe
 - Ausprägung (ätiol. Zuordnung)
 - Behandlung / Versorgung
 - Co-Morbidität
 - Medikation


- Verweildauer MW 3,3 J.
- Alter M.W 85,8 J.
- Geschlecht 82% w., 18% m.
- BMI 23,19

–12% < 17 BMI


Anteil Demenz und Inkontinenz




Pflegestufe




Demenzschwere




Demenzform




Inkontinenzform / Versorgung (43% Doppelinkontinenz)




Diagnosen (in %)



Medikation (in%)



Psychopharmaka



Spezifische Medikation

Demenz	31 von 297	leicht /mittel	180
Inkontinenz	14 von 297	ätiol. Klärung bei 2% erfolgt	

Keine signifikanten Korrelationen

Medikation



Pflegestufe

Medikation



Schwere Demenz

Medikation



Inkontinenz

12% „fragliche“ Kombinationen

Fazit

- Problemfeld ausgeprägt
- Versorgung unzureichend
- Polypragmasie
- Behandlungsspielräume
- Klärung von Zuständigkeiten
- Integrierte Versorgungsmodelle