

Saßmannshausen Friedhelm

Von: Schmitz Bodo
Gesendet: Donnerstag, 22. September 2016 12:45
An: Saßmannshausen Friedhelm
Betreff: Anschaffung eines Trampolin auf dem Schulhof der GS Marienstraße
Anlagen: 0287_001.pdf

Sehr geehrter Herr Saßmannshausen,

die Grundschule Marienstraße beabsichtigt auf ihren Schulhof ein Trampolin einbauen zu lassen.

Wie Sie aus dem beigefügten Kostenvoranschlag des Wichernhaus Wuppertal ersehen können, belaufen sich die Gesamtkosten auf 12.103,50 €.

Hiermit möchte ich im Auftrag meiner Schulleitung anfragen, ob die Bezirksvertretung einen Zuschuss zu diesem Projekt beisteuern könnte.

Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich im Voraus!

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Bernd Schmitz

SVA

Corneliussschule (dienstags, mittwochs u. freitags)

(0202) 563 7324

GS Marienstrasse (montags u. donnerstags)

(0202) 563 2601

Tischlerwerkstätten

Spielgerätebau, Spielplatzgestaltung
Planung-Entwicklung-Montage
Hesselberg 97, 42285 Wuppertal
Telefon 0202-9806-300
Fax 0202-9806-301
d.wesselmann@wichernhaus-wtal.de



Wichernhaus Wuppertal
gemeinnützige GmbH

Wichernhaus Wuppertal gGmbH, Postfach 202052, 42220 Wuppertal

Schulverein GS Marienstraße
Herrn Schmitz
Marienstr. 64
42105 Wuppertal

Seite: 1
Kunden Nr.: 11877
Steuernr.: 131 5963 0075
Datum: 15.09.2016

Angebot Nr. 1742

Wie gewünscht bieten wir Ihnen hiermit freibleibend an:

Pos	Menge	Art.-Nr	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	28,000 m	01002	Bauzaun 3,5m/2,0m einrichten und räumen	5,360	150,08
2	28,000 m	01004.01.1	Bauzaun vorhalten Vorhaltdauer 1 Woche 1,20 €/Woche	0,900	25,20
3	36,000 m	D-BM-40015.	Asphalt schneiden	6,500	234,00
4	40,500 m ²	D-BM-40015.	Asphalt aufnehmen und laden	26,000	1.053,00
5	6,000 m ³	D-BM-40015.	Asphalt fahren zur Verwertungsstelle m ³	24,000	144,00
6	6,000 m ³	D-BM-40015.	Entsorgung Asphalt m ³	31,500	189,00
7	4,500 m ²	G-50008.005	Boden aufnehmen und laden T bis 0,60 m	39,000	175,50
8	2,700 m ³	G-50008.005	Boden transportieren	24,000	64,80
9	2,700 m ³	G-50006.03	Entsorgung von Erde	24,850	67,10
10	1,000 m ³	Bst-40058	Mineralgemisch 0/45 mm incl. Lieferung und Einbau	85,000	85,00
11	2,000 Stck.	1085.0001	Bodenrampolin Gurtgewebe Für Kindergärten und sonstige Einrichtungen mit unbeaufsichtigtem Spielplatzbereich Hohe Langlebigkeit: Robustes Sprungtuch aus Gurtgewebe Feuerverzinkte Rahmenkonstruktion Nach DIN EN 1176 Rahmenprofil (LxBxH): 150x150x30 cm Grubentiefe: 30 cm, unter dem Sprungbereich 61 cm Sprungtuch: 6-fach drahtverstärktes, beschichtetes Gurtgewebe Eckig: Sprungtuch 107x107 cm Rahmenabdeckung aus Fallschutzplatten Stahlfedern: 36 Stück Sicherheitshinweise: Sicherheitsbereich (LxB): 450x450 cm Fallschutz: 20,25 m ²	2.680,000	5.360,00
Zwischensumme					7.547,68

Wichernhaus Wuppertal gemeinnützige GmbH
Meckelstraße 32c 42285 Wuppertal
Tel 0202-9806-0 Fax 0202-9806-110
www.wichernhaus-wtal.de

Geschäftsführer: Johann Wagner
Amtsgericht Wuppertal HRB 9399

Stadtparkasse Wuppertal
Konto: 12 44 20 BLZ: 330 500 00
IBAN: DE71 3305 0000 0000 1244 20
BIC: WUPSDE33XXX



Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland

Für die Geltungsbereiche:
Berufliche Integration und Verwaltung

Tischlerwerkstätten

Spielgerätebau, Spielplatzgestaltung
Planung-Entwicklung-Montage
Hesselberg 97, 42285 Wuppertal
Telefon 0202-9806-300
Fax 0202-9806-301
d.wesselmann@wichernhaus-wtal.de



Wichernhaus Wuppertal
gemeinnützige GmbH

Schulverein GS Marienstraße
Herrn Schmitz
Marienstr. 64
42105 Wuppertal

Seite: 2
Kunden Nr.: 11877
Steuernr.: 131 5963 0075
Datum: 15.09.2016

Angebot Nr. 1742

Pos	Menge	Art.-Nr	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag					7.547,68
12	2,000 Stck.	1085.001	Untergrund: Rasen ist zulässig Montage Bodentrampolin	460,000	920,00
13	36,000 m2	BM-40166.01	Gummifallschutzplatten 50x50 aus polyurethan-verbundenem Gummigranulat gefertigt für sichere und langlebige Spielflächen. Durch die wasserdurchlässigen und frostsicheren Fallschutzplatten ist die Spielfläche ganzjährig und unabhängig von der Witterung nutzbar. Freie Fallhöhe bis 1,50m auf Harten Untergrund. Maße Breite 500mm, Länge 500mm, Dicke 50mm • wetterfest; frostsicher + uv-beständig - unverrottbar, • flüssigkeitsdurchlässig (keine Pfützen, keine Bodenversiegelung), • rutschhemmend in trockenem und feuchtem Zustand - offenporig, • pflegeleicht - kein Wartungsaufwand, • nach EN1177 zertifizierter, dauerhafter Fallschutz, • gute Schalldämmung (Trittschall + Luftschall), • selbstreinigend (Wasser wäscht feine Verschmutzungen aus), • thermische Isolierung (Wärme + Kälte; keine kalten Füße)	79,000	2.844,00
Gesamt Netto					11.311,68
zzgl. 7,00 % USt. auf				11.311,68	791,82
Gesamtbetrag					12.103,50

Wir hoffen, Ihnen ein zusagendes Angebot gemacht zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Wesselmann




Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland



Für die Geltungsbereiche:
Berufliche Integration und Verwaltung

Trampoline 1,50m x 1,50m



Produktdetails:

- Rahmenprofil (LxBxH): 150x150x30 cm
- Grubentiefe: 30 cm, unter dem Sprungbereich 61 cm
- Sprungtuch: sechsfach drahtverstärktes, beschichtetes Gurtgewebe
- Rahmenabdeckung aus Fallschutzplatten
- Stahlfedern: 36 Stück
- Gewicht: 113 kg

Lieferbare Ausführungen:

- Eckig: Sprungtuch (LxB): 107x107 cm

Sicherheitshinweise:

- Sicherheitsbereich (LxB): 450x450 cm
- Fallschutz: 20,25 m²

