

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Dirk Lange +49 202 563 5659  dirk.lange@stadt.wuppertal.de
	Datum:	26.07.2018
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0597/18</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>04.09.2018</b>	<b>BV Oberbarmen</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>11.09.2018</b>	<b>BV Barmen</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>31.10.2018</b>	<b>Ausschuss für Verkehr</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Bordsteinabsenkung Westkotter Straße/ Mühlenweg</b>		

### Grund der Vorlage

Bürgeranregung

### Beschlussvorschlag

Die verbleibenden Bordsteine am Knotenpunkt Westkotter Straße/ Mühlenweg werden zu Kosten in Höhe von 4 000 € abgesenkt.

### Einverständnisse

Entfällt.

### Unterschrift

Meyer

### Begründung

Am signalregulierten Knotenpunkt Westkotter Straße/ Mühlenweg sind drei Bordsteine (vgl. Anlage 1) nicht abgesenkt und somit derzeit nicht barrierefrei nutzbar. Dies führt in Teilen dazu, dass VerkehrsteilnehmerInnen, welche auf den Rollstuhl angewiesen sind, die Inseln umfahren und eine andere Absenkung nutzen. Dieser Umstand muss in Zukunft verhindert werden, da das Fahren mit einem Rollstuhl auf der stark belasteten Westkotter Straße mit erheblichen Gefahren verbunden ist.

Daher wurde im Einvernehmen mit dem Beirat der Menschen mit Behinderung vorgeschlagen die verbleibenden Bordsteine abzusenken.

### **Demografie-Check**

#### a) Ergebnis des Demografie-Checks

Ziel 1 – Stadtstrukturen anpassen	+
Ziel 2 – Wanderungsbilanz verbessern	+
Ziel 3 – gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen	+

#### b) Erläuterungen zum Demografie-Check

Entfällt.

### **Kosten und Finanzierung**

Die erforderlichen Finanzmittel für die Pflasterarbeiten im Rahmen von 4 000 €, stehen im Kontierungsobjekt 4.205401.501.010 „Pauschale für barrierefreies Bauen“ und Sachkonto 522 100 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ zur Verfügung.

### **Zeitplan**

Die Maßnahme kann nach Beschlussfassung umgesetzt werden.