

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Henrik Mücher 563 4783 563 8422 henrik.muecher@stadt.wuppertal.de
	Datum:	15.07.2021
	Drucks.-Nr.:	VO/1055/21 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
30.11.2021	BV Heckinghausen	Entscheidung
Sitzbänke für Heckinghausen		

Grund der Vorlage

Anfrage der BV Heckinghausen 26.11.2019

Beschlussvorschlag

- 1) Der Bericht der Verwaltung wird entgegengenommen.
- 2) Die Errichtung einer Bank in der Lönstraße wird in Höhe von 2500 € beschlossen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Reichl

Sitzbänke im Stadtbezirk Heckinghausen (Unterhaltungspauschale GFG 2019)

Die Vorschläge aus dem Bürgerforum wurden seitens der Verwaltung geprüft. Grundsätzlich sollte eine Sitzbank waagrecht aufgestellt werden und nicht im Lichtraumprofil anderer Verkehrsteilnehmer liegen. Die einzelnen Standorte wurden geprüft und im beigefügten Lageplan bzw. in den Detailplänen dargestellt.

Zu 1)

Brandströmstraße

Bei dem Standort Brandströmstraße weist die Straße ein starkes Längsgefälle von ca. 6% und der Gehweg eine Breite von ca. 3,00 m auf. Das ist für den Fußgänger eine ausreichende Breite. An der Gehweghinterkante befindet sich eine Böschung mit Grünfläche. In unmittelbarer Nähe steht ein Mülleimer.

Eine ebene Fläche müsste in der Grünfläche angelegt werden. Zwischen dem Gehweg und der Bank würden sich, durch die starke Längsneigung der Straße, unterschiedliche Sitzhöhen ergeben.

Um eine ebene Fläche anzulegen, wäre eine Platzfläche von mindestens 3,0 x 2,0 m erforderlich. Diese Platzfläche müsste auf Grund der Böschung mit L- Steinen abgefangen werden. Eine Absturzsicherung ist ebenfalls einzuplanen. Inwieweit nachbarschaftliche Belange (Abstandsflächen) betroffen sind, wurde nicht geprüft. Aus diesem Grund empfiehlt die Verwaltung dort keine Bank aufzustellen.

Eine Kostenübernahme für diese aufwändige Umsetzung durch die Verwaltung ist nicht möglich. Die Bezirksvertretung müsste entsprechende finanzielle Mittel zu Verfügung stellen.

Plückersburg

Die Straße Plückersburg ist nicht endgültig ausgebaut, ein Gehweg fehlt. In diesem Bereich ist die Straße eben und weist eine Breite von ca. 3,50 m auf. Das Gelände fällt in diesem Bereich leicht ab.

Um den Verkehrsraum von jeglichen Einbauten frei zu halten, ist ein ausreichender Abstand zur Fahrbahn erforderlich. Diese Randbedingung kann an dem Standort nicht eingehalten werden. Die vorhandene Fläche neben der Fahrbahn ist für das Aufstellen einer Bank zu gering.

Heinrich-Janssen-Straße

Die Heinrich-Janssen-Straße weist im geplanten Standort eine Steigung von 9 % auf. Bei dieser Steigung ist ein bequemes Sitzen nicht möglich. Der Standort wird somit nicht empfohlen.

Zu 2)

Lönsstraße

Die Lönsstraße weist im geplanten Standort ein starkes Quergefälle auf. Bei dieser Quergefälle ist ein bequemes Sitzen nur gegenüber der Pferdetränke möglich. Aus diesem Grunde wurde eine Bank dort geplant.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Die Baumaßnahme hat keine Auswirkungen auf das Klima.

Kosten und Finanzierung

Die Finanzierung der Bank in Höhe von 2.500 € wird über den Haushaltsansatz 2021 im Rahmen der GFG Mittel 2019 sichergestellt. Die Mittel stehen unter dem PSP-Element 5 215 401 003 301 zur Verfügung.

Zeitplan

Die Umsetzung erfolgt zeitnah.

Anlagen

Zu 1)

01 Standorte Sitzbänke

Zu 2)

02 Standort An der Pferdetränke