

Entwicklung der Rückstellung für Gebäudeschäden Bereich Schulen

		Abbau	Zuführung wegen Unterlassung
Stand 01.01.2000	127.207.712,33 €		
Verbrauch 2000	-12.710.534,66 €	-12.710.534,66 €	
Zuführung wg. Unterlassung 2000	5.621.868,98 €		5.621.868,98 €
Stand 31.12.2000	<u>120.119.046,64 €</u>		
Verbrauch 2001	-8.997.459,90 €	-8.997.459,90 €	
Zuführung wg. Unterlassung 2001	3.346.691,69 €		3.346.691,69 €
Auflösung wg. Abgang bzw. außerpl.Abschreibung	<u>-3.357.699,44 €</u>		
Stand 01.01.2002	119.669.811,00 €		
Verbrauch 2002	-9.663.820,00 €	-9.663.820,00 €	
Zuführung wg. Unterlassung 2002	<u>3.808.893,00 €</u>		3.808.893,00 €
Stand 31.12.2002	113.814.884,00 €		
Verbrauch 2003	-5.696.269,69 €	-5.696.269,69 €	
Zuführung wg. Unterlassung 2003	3.079.432,23 €		3.079.432,23 €
Auflösung wg. Abgang bzw. außerpl.Abschreibung	<u>-444.953,00 €</u>		
Stand 31.12.2003	110.753.093,54 €		
Verbrauch 2004	-6.426.043,85 €	-6.426.043,85 €	
Zuführung wg. Unterlassung 2004	7.128.218,46 €		7.128.218,46 €
Auflösung wg. Abgang bzw. außerpl.Abschreibung	-483.024,66 €		
Zuführung wg. Neuer Wertermittlung	<u>393.786,11 €</u>		
	111.366.029,60 €	<u>-43.494.128,10 €</u>	<u>22.985.104,35 €</u>
Jahresdurchschnitt		-4.101.804,75 €	

Die Rückstellung würde bei gleichbleibendem Tempo in 25 Jahren abgebaut sein!