

- | | |
|---|--|
| 1 | Erforderliche Fällung von Straßenbäumen |
| 2 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen |
| 3 | Bereits gefällte Bäume 2007/ 08 |
| 4 | Auslichtungsarbeiten |
| 5 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Kleingartenanlagen (KLG) |

KSP - Kinderspielplatz
 Kita - Kindertagesstätte
 Stbg - Straßenbegleitgrün

Stadtbezirk Elberfeld

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
Alexanderstr. / Parkplatz	1	Scheinakazie	217 cm	Wipfeldürre, Krone geschädigt, Rindenschaden im Stammbereich	1
Annenstr. 1	1	Spitzahorn	161 cm	Einfeldungen im Stammbereich, Pilzbefall, bruchgefährdet	1
Blankstr. (Schwarzer Mann)	1	Ahorn	180 cm	starke Neigung zur Straße (Standicherheit)	2
Cronenberger Str. eh. KSP	1	Eiche	190 cm	starke Neigung zur Straße (Böschung)	2
Cronenberger Str. eh. KSP	2	Robinie	140 cm, 180 cm	absterbend, über 50% Trockenholzanteil	2
Deweerth'scher Garten	1	Kastanie	260 cm	Kronenschaden	2
Deweerth'scher Wald	1	Buche	240 cm	Stammschaden	2
Einzelpachten Am Heidchen	1	Erle	145 cm	Totholz, Baum abgängig, Wurzelschäden	5
Gaußstr. / Oberer Griffenberg				Auslichtungsarbeiten 15 - 20 %	4
Hardt - Hardtstr.	1	Esche	290 cm	Efeubewuchs / Schrägstand	2
Hardt - Parkplatz Elisenhöhe	1	Erle (3-stämmig)	240 cm	Wipfeldürre, Rindenschaden	2
Hardt - Teutonenstr.	1	Scheinakazie	245 cm	Wurzelfäule	2
Hardt - Untere Hardt	1	Ahorn	185 cm	Stockfäule / Wurzelhals	2
Hardt - Untere Hardt	1	Scheinakazie	135 cm	Schrägstand	2
Hardt - Untere Hardt	4	Kiefer	125 cm-160 cm	Krone sehr trocken	2
Hardt - Ziegenburg / Hardtstr.	1	Esche	230 cm	Wurzelhalsschaden / Fäule	2
Harmoniestr. / Parkplatz	1	Weide	130 cm	wurde von Feuerwehr kleingeschnitten (samt Wurzelwerk umgekippt)	3
Jägerhofstr / Freudenbergstr.				Auslichtungsarbeiten 10 %	4
Jägerstr. 12	1	Bergahorn	185 cm	Einfeldungen im Stammbereich, Pilzbefall, bruchgefährdet	1
Janucz-Korczak-Platz	1	Robinie	140 cm	zu dichter Stand	2
Kellerstr. / Böschung	1	Esche	120 cm	entwurzelt	3
KSP Am Uellenberg	1	Birke	135 cm	Stammschaden, Pilzbefall	2
KSP Klophauspark (Böschung)				Auslichtungsarbeiten 10 %	4
KSP Mainstr.	1	Weide	195 cm	absterbend	2
KSP Mainstr.				Auslichtungsarbeiten 10 %	4
KSP Schniedwind'scher Park	1	Birne	124 cm	Kronenschaden	2
KSP Schniedwind'scher Park	1	Ulme	170 cm	abgestorben	2
KSP Troost/Schlieperstr.	1	Ahorn	170 cm	zu dichter Stand	2
KSP Weidenplatz	1	Pappel	285 cm	Stammschaden, keine Standicherheit	2
Liesegangtreppe	1	Robinie	135 cm	absterbend	2
Luisenstr. / Grünstr.	1	Ahorn	130 cm	Stamm- und Kronenschaden	2
Max-Horkheimer-Str.				Auslichtungsarbeiten 10 %	4
Neumarktstr. / Ecke Friedrichstr.	1	Scheinakazie	125 cm	Einfeldungen im Stammfußbereich, bruchgefährdet	1
Otto-Böhne-Platz				Auslichtungsarbeiten 15 - 20 %	4
Rheinstr.	2	Ahorn	175 cm, 200 cm	Brandkrustenpilz	2

- | | |
|---|--|
| 1 | Erforderliche Fällung von Straßenbäumen |
| 2 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen |
| 3 | Bereits gefällte Bäume 2007/ 08 |
| 4 | Auslichtungsarbeiten |
| 5 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Kleingartenanlagen (KLG) |

KSP - Kinderspielplatz
 Kita - Kindertagesstätte
 Stbg - Straßenbegleitgrün

Stadtbezirk Elberfeld

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
Schule Hufschmidtstr.	1	Ahorn	185 cm	Kronenschaden	2
Schule Markomannenstr.	1	Pappel	270 cm	Wurzeln greifen Fundament an	2
Schule Platz der Republik	1	Pappel	125 cm	starker Schrägstand	2
Schule Reichsgrafenstr. 26	1	Birke	150 cm	starke Neigung zum Schulhof, Stammschaden	2
Schule Reichsgrafenstr. 26	1	Wildkirsche	135 cm	Fassade und Dach werden beschädigt	2
Südstr.	2	Weide	130 cm, 150 cm	keine Standsicherheit (in Böschung)	2
Südstr. Böschung Ecke Steinbeck				Auslichtungsarbeiten 15 - 20 %	4
Uni - Sporthalle	1	Eiche	125 cm	Kronenausbruch (Sturmschaden)	2
Varresbecker Str. 82	1	Esche	274 cm	Stockfäule, Pilzbefall, keine Standsicherheit	1
Von der Heydt Park	3	Eberesche	80 cm-130 cm	absterbend, Stammschäden	2
Von der Heydt Park	1	Ahorn	130 cm	Stammschaden, Pilzbefall	2
Von der Heydt Park	1	Pappel	155 cm	Stammschaden, Pilzbefall	2
Von der Heydt Park	3	Buche	210 cm-300cm	Brandkrustenpilz (an Straße)	2

- | | |
|---|--|
| 1 | Erforderliche Fällung von Straßenbäumen |
| 2 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen |
| 3 | Bereits gefällte Bäume 2007/ 08 |
| 4 | Auslichtungsarbeiten |
| 5 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Kleingartenanlagen (KLG) |

KSP - Kinderspielplatz
 Kita - Kindertagesstätte
 Stbg - Straßenbegleitgrün

Stadtbezirk Elberfeld-West

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
Arrenberger Str. 57	1	Bergahorn	275 cm	große Stammwunde mit Pilzbefall, schütterere Krone, bruchgefährdet	1
Claudiusweg Regenbecken				Auslichtungsarbeiten 15 - 25 %	4
Heimatplan	2	Pappel	220 cm, 260 cm	starke Neigung zum Gebäude	2
Heimatplan				Auslichtungsarbeiten 15 - 20 %	4
Hubertusallee / Siegfriedstr.	1	Erle	130 cm	Keine Standsicherheit (Wupperböschung)	2
In den Schörren				Auslichtungsarbeiten 15 - 25 %	4
KSP Düsseldorfstr.	1	Birke	157 cm	Stamm- und Kronenschäden	2
KSP Krummacher Wald	1	Buche	372 cm	Stamm- und Kronenschäden, Morschungen	2
Nützenberg	1	Eiche	130 cm	entwurzelt	3
Nützenberg	9	Fichte	-120 cm	entwurzelt	3
Nützenberg	1	Eiche	180 cm	Starkastausbruch	3
Paul-Alsbergplatz	1	Ahorn	280 cm	Pilzbefall, Starkastausbrüche	2
Schule Donarstr.	1	Birke	155 cm	absterbend	2
Schule Florian-Geyer-Str.	1	Traubenkirsche (2-stämmig)	95 cm, 157 cm	Stamm- und Kronenschäden, Morschungen, Turnhalle	2
Schule Sillerstr.	1	Akazie	157 cm	Stamm- und Kronenschäden, Schrägstand an Turnhalle	2
Zur Waldesruh ggü. Pickartsberg	1	Rosskastanie	220 cm	Stockfäule, Stammwunde mit Pilzbefall, keine Standsicherheit	1
Zur Waldesruh oberh. 130	1	Rosskastanie	265 cm	erhebliche Einfaltungen im Stammbereich, bruchgefährdet	1

- | | |
|---|--|
| 1 | Erforderliche Fällung von Straßenbäumen |
| 2 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen |
| 3 | Bereits gefällte Bäume 2007/ 08 |
| 4 | Auslichtungsarbeiten |
| 5 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Kleingartenanlagen (KLG) |

KSP - Kinderspielplatz
 Kita - Kindertagesstätte
 Stbg - Straßenbegleitgrün

Stadtbezirk Uellendahl - Katernberg

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
Am Deckershäuschen	2	Weide (1 ist 4-stämmig)	84 cm - 145 cm	Kronenschaden, starke Neigung zur Straße	2
Am Luhnberg	3	Weide	150 cm-205 cm	Stamm- und Kronenschäden	2
Bosch / Egenstr.	3	Esche	105 cm-125 cm	zu enger Stand	2
Bosch / Egenstr.				Auslichtungsarbeiten 15% - 20%	4
Gabelpunkt	2	Robinie	150 cm, 240 cm	Pilzbefall am Stammfuss, starke Neigung zur Straße	2
Hansastr. 13	1	Ahorn	120 cm	Stammschaden	2
Hermann-Ehlers-Str. / Auf der Nüll				Auslichtungsarbeiten 20 - 25%	4
Höhenstr. / Neuer Weg	1	Buche	255 cm	Kronenschaden	2
Höhenstr. / Neuer Weg	1	Esche (3-stämmig)	90 cm-130 cm	Stammschaden	2
In der Beek (Böschung)	1	Eiche	210 cm	keine Standsicherheit	2
Jahnweg	1	Hainbuche	135 cm	behindert öffentliche Beleuchtung	2
Kaiser-Wilhelm-Hain	6	Buche	170 cm-375 cm	Pilzbefall, abgestorben	2
Kaiser-Wilhelm-Hain	2	Ahorn	140 cm, 145 cm	starke Neigung zu KLG, zu dichter Stand	2
Kempers Häuschen	1	Ahorn	125 cm	zu dichter Stand zum Nebenbaum	2
Kempers Häuschen	1	Weide	135 cm	Kronenschaden	2
KLG Wolfsholz-Elsternbusch	1	Ahorn	250 cm	Faulstellen, Totholz, Baum abgängig	5
KLG Wolfsholz-Elsternbusch	1	Weide	160 cm	Faulstellen, Totholz, Baum abgängig	5
Kriegsgräberanlage Bredtchen	1	Birke	160 cm	Totholz, Baum abgängig	5
KSP Am Cleefchen	2	Prunus Padus	120 cm, 155 cm	starke Neigung	2
KSP Metzmakersrath	1	Esche	200 cm	Kronenschaden	2
KSP Metzmakersrath	2	Kirsche (1 ist 2-stämmig)	85 cm-225 cm	Kronenschaden	2
KSP Paul-Löbe-Straße	1	Prunus Padus	140 cm	Pilzbefall	2
KSP Röttgen	1	Eiche	120 cm	starke Neigung zum Gebäude	2
KSP Röttgen	1	Ahorn	185 cm	starker Stammschaden	2
Lockfinke 16	1	Winterlinde	210 cm	Stockfäule, Stammwunde mit Pilzbefall, keine Standsicherheit	1
Mirker Hain	1	Esche	170 cm	dichter Stand zum Nachbargrundstück	2
Mirker Hain	1	Kirsche	170 cm	keine Standsicherheit	2
Mirker Hain	1	Eiche	140 cm	keine Standsicherheit	2
Mirker Hain	11	Buche	120 cm-350 cm	Pilzbefall, keine Standsicherheit, Wurzelteiler angehoben	2
Mirker Hain				Auslichtungsarbeiten 15% - 20%	4
Navigeser Str. 12 - 14	1	Spitzahorn	251 cm	Wipfeldürre, Kronen- und Wurzelschäden, keine Standsicherheit	1
Navigeser Str. 260, 264	2	Spitzahorn	172 cm, 192 cm	Einfaltungen im Stammbereich, bruchgefährdet	1
Navigeser Str. / Bachtal	1	Weide	135 cm	Kronenschaden	2
Röttgen / Brucher Häuschen				Auslichtungsarbeiten 15 - 20%	4
Schule Kohlstraße 10	1	Pappel (3-stämmig)	95 cm-125 cm	keine Standsicherheit	2

- | | |
|---|--|
| 1 | Erforderliche Fällung von Straßenbäumen |
| 2 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen |
| 3 | Bereits gefällte Bäume 2007/ 08 |
| 4 | Auslichtungsarbeiten |
| 5 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Kleingartenanlagen (KLG) |

KSP - Kinderspielplatz
 Kita - Kindertagesstätte
 Stbg - Straßenbegleitgrün

Stadtbezirk Cronenberg

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
Dörkesdohr	1	Fichte	175 cm	absterbend	2
Hütter Buschstr. 7	1	Bergahorn	195 cm	Wipfeldürre, Kronen- und Wurzelschäden, keine Standsicherheit	1
Hütter Str. / Ecke Herichhauser Str.	1	Bergahorn	122 cm	Einfeldungen im Stammbereich, bruchgefährdet	1
Hütter Str. 27	1	Bergahorn	165 cm	Stockfäule, schütterere Krone, Pilzbefall, keine Standsicherheit	1
KSP Rottsieper Höhe	1	Esche (mehrstämmig)	85 cm-120 cm	Pilzbefall, Stammriß	2
Schule Berghauser Str. 45	1	Linde	215 cm	absterbend, Pilzbefall	2
Schule Cronenfelder Str. 26	1	Eberesche	130 cm	Stammschaden, Pilzbefall, an Straße	2
Theishahner Str.				Auslichtungsarbeiten 10 %	4

- | | |
|---|--|
| 1 | Erforderliche Fällung von Straßenbäumen |
| 2 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen |
| 3 | Bereits gefällte Bäume 2007/ 08 |
| 4 | Auslichtungsarbeiten |
| 5 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Kleingartenanlagen (KLG) |

KSP - Kinderspielplatz
 Kita - Kindertagesstätte
 Stbg - Straßenbegleitgrün

Stadtbezirk Vohwinkel

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
Corneliusplatz	1	Kiefer	150 cm	absterbend	2
Grottenbecker Str. 2 / Ecke Kaiserstr.	1	Silberahorn	332 cm	Stockfäule, Brandkrustenpilz, Wurzelschäden, keine Standsicherheit	1
Gruitener Str. 82	1	Bergahorn	192 cm	Einfaltungen im Stammbereich, Pilzbefall, schütterere Krone, bruchgefährdet	1
Jugendverkehrsschule	1	Birke	125 cm	Stammschäden, absterbend	2
Kita Höhe	1	Kirsche	151 cm	Stammschäden, absterbend	2
Kita Zur Waldkampfbahn				Auslichtungsarbeiten 15 - 25%	4
KSP Bremskamp	1	Ahorn (2-stämmig)	110 cm, 125 cm	bricht auseinander, Faulstellen	2
KSP Bremskamp	1	Kirsche (2-stämmig)	110 cm, 125 cm	bricht auseinander, Faulstellen	2
KSP Haanerstr.	1	Traubenkirsche (2-stämmig)	100 cm, 125 cm	Teilausbruch, Morschungen	2
Schöller Turnhalle	1	Birke	110 cm	Wurzel schädigt Gebäude (Feuerwehr fällt Baum, keine Vergabe)	2
Schule Blücherstr	1	Ahorn	172 cm	Stammschäden, absterbend	2
Schule Blücherstr, Böschung	1	Akazie	125 cm	Stammschäden, absterbend	2
Schule Elfenhang				Auslichtungsarbeiten 15 - 25%	4
Schule Radenberg	3	Kiefer	95 cm-125 cm	Stammschäden, absterbend	2
Schule Schlüssel				Auslichtungsarbeiten 15 - 25%	4
Schule Tesche	1	Ahorn	140 cm	Wurzel schädigt Gebäude	2
Vohwinkler Feld, Weg hinter Altenpflegeheim				Auslichtungsarbeiten 15 - 25%	4

- | | |
|---|--|
| 1 | Erforderliche Fällung von Straßenbäumen |
| 2 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen |
| 3 | Bereits gefällte Bäume 2007/ 08 |
| 4 | Auslichtungsarbeiten |
| 5 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Kleingartenanlagen (KLG) |

KSP - Kinderspielplatz
 Kita - Kindertagesstätte
 Stbg - Straßenbegleitgrün

Stadtbezirk Barmen

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
Am Gelben Sprung	1	Ahorn	190 cm	abgestorben	2
Am Gelben Sprung	1	Eiche	254 cm	starke Schräglage zur Nachbarbebauung, Wurzelhalsschaden	2
Am Gelben Sprung	4	Esche	150 cm-250 cm	umgestürzte Bäume, teilweise starke Kronenausbrüche	3
Am Gelben Sprung	4	Buche	150 cm-250 cm	umgestürzte Bäume, teilweise starke Kronenausbrüche	3
Am Gelben Sprung				Auslichtungsarbeiten 20 %	4
Burgunderstr. 27 - 41	4	Esche	220 cm-248 cm	Stockfäule, Pilzbefall	1
Buschstr. 10 (Kindertheater)	1	Weide	220 cm	Faulstelle, Stammschäden, Schräglage, z.T abgestorben	2
Elberfelder Str. 93 - 95	2	Platane	320 cm, 290 cm	Stockfäule, Pilzbefall	1
Gottfried-Gurland-Str. / Ecke Rudolfstr.	1	Winterlinde	184 cm	Stockfäule, Brandkrustenpilz, Wurzelschäden, keine Standsicherheit	1
Hardt - Bismarckturm	1	Buche	125 cm	Sonnenbrand	2
Hardt - Bismarckturm	1	Robinie	160 cm	Pilzbefall	2
Hardt - Gottfried-Gurland-Str.	3	Eiche	195 cm-265 cm	Schrägstand / Kronenausbrüche	2
Hardt - Hardtbusch	2	Buche	170 cm, 190 cm	Spechtloch, Wipfeldürre, Wurzelanläufe, faul	2
Hardt - Hardtbusch	3	Eiche	165 cm-310 cm	Sonnenbrand, Schrägstand/Starker Efeubewuchs	2
Hardt - Hardtbusch				Auslichtungsarbeiten 10 %	4
Hardt - Obere Hardt	1	Kirsche	135 cm	Pilzbefall	2
Kothen	1	Kirsche	220 cm	bruchgefährdeter Doppelstamm	2
Kothen Schulstr. 9 (Kindertagesheim)	1	Birne	143 cm	ca. 40% der Krone abgestorben	2
KSP Amselstr.				Auslichtungsarbeiten 10 %	4
KSP Elsternstr. / Münzstr.				Auslichtungsarbeiten 20 %	4
KSP Kothen				Auslichtungsarbeiten 10 %	4
KSP Märkische Str.				Auslichtungsarbeiten 10 %	4
KSP Veilchenstr	1	Ahorn	168 cm	bruchgefährdeter Kronensatz	2
KSP Werther Hof				Auslichtungsarbeiten 10 %	4
Landwehrplatz	1	Hainbuche	220 cm	Rindenschäden, Faulstellen, keine Standsicherheit	2
Landwehrplatz				Auslichtungsarbeiten 20 %	4
Lichtenplatz	1	Eiche (2-stämmig)	150 cm, 240 cm	Ausmorschung	5
Liebigstr. 14, 43	2	Platane	281 cm	Faulstellen im Stamm- und Wurzelbereich, Pilzbefall, keine Standsicherheit	1
Lüdorfstr.	1	Eiche	131 cm	starke Schräglage, Wurzel angehoben, Faulstellen	2
Lüdorfstr.	1	Buche	268 cm	Brandkrustenpilz	2
Lüdorfstr.				Auslichtungsarbeiten 20 %	4
Melanchthonstr. / Ecke Stahlstr.	1	Platane	340 cm	Stockfäule, Pilzbefall	1
Nordpark	5	Buche	150 cm-250 cm	umgestürzte Bäume, teilweise starke Kronenausbrüche	3
Nordpark	5	Esche	150 cm-250 cm	umgestürzte Bäume, teilweise starke Kronenausbrüche	3
Nordpark	5	Eiche	150 cm-250 cm	umgestürzte Bäume, teilweise starke Kronenausbrüche	3

- | | |
|---|--|
| 1 | Erforderliche Fällung von Straßenbäumen |
| 2 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen |
| 3 | Bereits gefällte Bäume 2007/ 08 |
| 4 | Auslichtungsarbeiten |
| 5 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Kleingartenanlagen (KLG) |

KSP - Kinderspielplatz
 Kita - Kindertagesstätte
 Stbg - Straßenbegleitgrün

Stadtbezirk Barmen

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
Nordpark				Auslichtungsarbeiten 10 %	4
Nordpark	1	Robinie	152 cm	Schräglage, Wurzel unterspült, Faulstellen	2
Nordpark	6	Eiche	128 cm-252 cm	Kronen- und Wurzelschäden, Stockfäule, keine Standsicherheit, Faulstellen	2
Nordpark	9	Buche	130 cm-350 cm	Brandkrustenpilz, Kronen-, Rinden- und Wurzelschäden, Stockfäule, Faulstellen	2
Nordpark	1	Kirsche	145 cm	starke Stammschäden, Faulstellen, schlechter Austrieb	2
Nordpark	2	Birke	142 cm, 175 cm	starke Faulstellen	2
Oberbergische Str. (Wasserbehälter)				Auslichtungsarbeiten 10 %	4
Öffentliche Gebäude Alfredstr.				Auslichtungsarbeiten 20 %	4
Öffentliche Gebäude Klingelholl 80 - 84				Auslichtungsarbeiten 10 %	4
Ronsdorfer Str.				Auslichtungsarbeiten 20 %	4
Schönebecker Busch	2	Buche (mehrstämmig)	100 cm-220 cm	umgestürzt	3
Schönebecker Busch				Auslichtungsarbeiten 10 %	4
Schule Marper Schulweg	1	Birke	137 cm	ca. 40% der Krone abgestorben	2
Schule Marper Schulweg				Auslichtungsarbeiten 10 %	4
Schule Melanchthonstr.	2	Kirsche	140 cm, 180 cm	schlechter allgemeiner Zustand, Faulstelle im Wurzelbereich	2
Schule Schluchtstr. 30 - 34	1	Erle	260 cm	bruchgefährdeter 4 - fach Stamm	2
Schule Schluchtstr. 30 - 34	4	Eberesche	140 cm-300 cm	mehrstämmig, starke Schräglage, Wurzelschäden, Faulstellen	2
Schule Thorner Str.	1	Ahorn	287 cm	bruchgefährdeter 4 - fach Stamm	2
Schule Thorner Str.	1	Hainbuche	130 cm	steht zu nah am Gebäude, stark eingeschränkter Lichteinfall	2
Schule Thorner Str.				Auslichtungsarbeiten 10 %	4
Stbg. Friedrich - Engels - Allee	1	Ahorn	124 cm	schlechter allgemeiner Zustand, Krone z. T. abgestorben	2
Stbg. Verbindungsweg Bendahler Str. / Ronsdorfer Str.	1	Eiche	295 cm	starke Strumschäden	2
Verbindungsweg Wilkhausstr. / Auf dem Brahm	1	Kirsche	182 cm	starke Faulstelle	2
Wittelsbacherstr. / Hohenzollernstr.	1	Buche	296 cm	Rinden- und Stammschäden, einseitige Krone, Faulstellen	2

- | | |
|---|--|
| 1 | Erforderliche Fällung von Straßenbäumen |
| 2 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen |
| 3 | Bereits gefällte Bäume 2007/ 08 |
| 4 | Auslichtungsarbeiten |
| 5 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Kleingartenanlagen (KLG) |

KSP - Kinderspielplatz
 Kita - Kindertagesstätte
 Stbg - Straßenbegleitgrün

Stadtbezirk Oberbarmen

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
Am Beuler Bach	1	Erle	120 cm	Pilzbefall	5
Askanierstr.	1	Pappel	300 cm	Faulstelle	2
KSP Cellerstr. / Rheinische Str.	1	Ahorn (2-stämmig)	330 cm	Sturmschäden, Astbrüche, Doppelstamm	2
KSP Einern	1	Lärche	160 cm	mit Wurzelteller umgefallen	3
KSP Einern	1	Ahorn (4-stämmig)	200 cm	abgebrochen	3
KSP Giesenberg	1	Kirsche	320 cm	Pilzbefall	2
KSP Klingholzberg	1	Linde	160 cm	Schräglage	3
KSP Laubengang	1	Eiche	130 cm	Faulstelle	2
KLG Langerfeld	1	Weide	150 cm	Ausmorschung, abgängig, Verkehrssicherheit der Bahnstrecke gefährdet	5
KLG Langerfeld	1	Kirsche	190 cm	Ausmorschung, abgängig, Verkehrssicherheit der Bahnstrecke gefährdet	5
Mählersbeck 200 m oberh. Schrubburg	1	Vogelkirsche	170 cm, 190 cm	Faulstellen im Stammbereich, Pilzbefall, schütterere Krone, bruchgefährdet	1
Öffentliche Gebäude Hermannstr.				Auslichtungsarbeiten 10%	4
Reppkotten / Alter Kirchberg				Auslichtungsarbeiten 10%	4
Rosenau	1	Kirsche (4-stämmig)	280 cm	bruchgefährdeter 4 - fach Stamm	2
Schule Collenbuschstr. 17-19	1	Hainbuche	140 cm	Schräglage	2
Schule Haarhausen 24 a	1	Eberesche (2-stämmig)	160 cm	bruchgefährdeter Doppelstamm	2
Stahlsberg Wäldchen	2	Buche	240 cm	Stockfäule	2
Stbg Nächstebrecker Str.	1	Weide (mehrstämmig)	180 cm	abgebrochen	3
Stbg. Märkische Str. , Lärmschutzwall				Auslichtungsarbeiten 10%	4
Stbg. Müggenburg	1	Pappel	180 cm	zu nah am Gebäude	2
Stbg. Nächstebr. Str. / Linderhauser Str.				Auslichtungsarbeiten 10%	4
Wittener Str.	2	Esche	165 cm, 254 cm	Kronen- und Wurzelschäden, Stockfäule, Brandkrustenpilz, keine Standsicherheit	1

- | | |
|---|--|
| 1 | Erforderliche Fällung von Straßenbäumen |
| 2 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen |
| 3 | Bereits gefällte Bäume 2007/ 08 |
| 4 | Auslichtungsarbeiten |
| 5 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Kleingartenanlagen (KLG) |

KSP - Kinderspielplatz
 Kita - Kindertagesstätte
 Stbg - Straßenbegleitgrün

Stadtbezirk Heckinghausen

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
Ehrenfriedhof Lönsstr.	1	Buche	180 cm	Rindenschaden (Sonnenbrand)	2
Eichenbrink				Auslichtungsarbeiten 10 %	4
Hammesberg				Auslichtungsarbeiten 50 %	5
KSP Konradswüste (Jugendheim)	2	Weide	175 cm, 190 cm	starke Stammschäden, keine Standsicherheit	2
KSP Konradswüste (Jugendheim)	2	Fichte	130 cm	Wipfeldürre, Schädlingsbefall	2
KSP Ziegelstr.	1	Weide	170 cm	Wipfeldürre, unzureichende Vitalität	2
Lönsstr. / Schumannstr.	1	Eiche (2-stämmig)	130 cm, 170 cm	Schräglage, keine Standsicherheit	2
Stbg. Fischertal / Berg-Mark-Str.	1	Kirsche	130 cm	Schräglage zur Straße, Stammschäden	2
Stbg. Fischertal / Gewerbeschulstr.	1	Ahorn	120 cm	Schräglage zum Haus	2
Wäldchen Fischertal, Waldinnenkurve				Auslichtungsarbeiten 10 %	4

9

- | | |
|---|--|
| 1 | Erforderliche Fällung von Straßenbäumen |
| 2 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen |
| 3 | Bereits gefällte Bäume 2007/ 08 |
| 4 | Auslichtungsarbeiten |
| 5 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Kleingartenanlagen (KLG) |

KSP - Kinderspielplatz
 Kita - Kindertagesstätte
 Stbg - Straßenbegleitgrün

Stadtbezirk Langerfeld - Beyenburg

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
Am Timpen (Rodelbahn)	1	Weide	130 cm	abgebrochen	3
KSP Leibusch	1	Esche	240 cm	Wipfeldürre, Stockfäule	2
KSP Paul-Gerhardt-Str.	1	Eberesche (2-stämmig)	200 cm	Stockfäule, Doppelstamm	2
Laaken	1	Kirsche	150 cm	Faulstellen	2
Schule Heinrich-Böll-Str. 240	1	Hainbuche	120 cm	Faulstellen	2
Schule Mercklinghausstr. 11	1	Birke (2-stämmig)	200 cm	Wipfeldürre, Doppelstamm	2
Stbg. Kohlenmeiler (Lärmschutzwand BAB)				Auslichtungsarbeiten 10%	4
Stbg. Kohlenstr. / Nächstebr. Str.				Auslichtungsarbeiten 10%	4

- | | |
|---|--|
| 1 | Erforderliche Fällung von Straßenbäumen |
| 2 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Grünanlagen |
| 3 | Bereits gefällte Bäume 2007/ 08 |
| 4 | Auslichtungsarbeiten |
| 5 | Erforderliche Fällung von Bäumen in Kleingartenanlagen (KLG) |

KSP - Kinderspielplatz
 Kita - Kindertagesstätte
 Stbg - Straßenbegleitgrün

Stadtbezirk Ronsdorf

Standort	Stk.	Baumart	Umfang	Bemerkungen	Art
Blombach (Regenrückhaltebecken)	1	Weide (3-stämmig)	151 cm-230 cm	starker Stammschaden	2
KSP Ascheweg / Kniprodestr.	1	Hainbuche	137 cm	zu dichter Stand, starker Schattenwurf	2
Mohrhennsfeld	1	Robinie	175 cm	Faulstellen, Stammschaden	2
Schule Kratzkopfstr.	1	Ahorn	180 cm	starke Kronenausbrüche	3
Staubenthaler Str.	1	Eiche	237 cm	Pilzbefall	2
Staubenthaler Str.	1	Linde	195 cm	Faulstellen, starker Stammschaden	2
Staubenthaler Str.	1	Linde	175 cm	mit Wurzelteller umgekippt	3
Wäldchen Am Grünen Streifen	1	Kirsche	145 cm	keine Standsicherheit	2

8

Gesamt 283